

УТВЕРЖДАЮ
Президент
ОАО "Соликамскбумпром"
В.И. Баранов
" 30 " Июля 2015 г.

**Правила приемки и учета круглых лесоматериалов
в ОАО «Соликамскбумпром»**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приемки и учета круглых лесоматериалов в ОАО «Соликамскбумпром» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 415-ФЗ и устанавливают общие требования к приемке и учету древесины, заготовленной на арендованных лесных участках ОАО «Соликамскбумпром», а также приобретенной у сторонних поставщиков.

1.2. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с договорами аренды лесных участков и лесной декларации, оформленной в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.01.2015 г. № 17. "Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме".

1.3. Учет проводится по видам древесины, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г № 1047- р. "Перечень видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней".

1.4. Настоящие правила распространяются на все виды лесоматериалов (далее также древесины), заготавливаемых на арендованных лесных участках ОАО «Соликамскбумпром» и поставляемых от сторонних поставщиков.

2. Основные понятия и определения

Верхний склад – лесопромышленный склад, расположенный на лесосеке у лесовозной дороги.

Перевалочная площадка – площадка, расположенная у лесовозной дороги, дорог общего пользования или рек, предназначенная для временного хранения круглых лесоматериалов.

Круглый лесоматериал – отделенный от корня ствол дерева без сучьев и вершины (хлыст), а также части ствола (бревна), полученные его поперечным делением.

Сортимент - круглый лесоматериал установленного назначения, соответствующий требованиям потребителя, изложенным в спецификации. Сортиментами являются бревна, балансы, дрова и др.

Партия древесины - совокупность брёвен или хлыстов, являющихся объектом или результатом одной или нескольких производственных или торговых операций. При транспортировании размер партии зависит от грузовместимости средства транспортирования. При сделках с древесиной партией может быть объем, принятый покупателем за определённый период времени.

Учет партии древесины - регистрация состояния и реквизитов партии, измерение ее объема, контроль качества, с классификацией бревен партии по назначениям (сортиментам), и признакам, влияющим на их стоимость, а также оформление результатов.

Контролер - специалист, имеющий полномочия и несущий ответственность за проведение учета партий древесины.

Метод учета древесины - сочетание метода измерения объема и соответствующего ему метода контроля качества древесины.

Рабочие методы учета древесины - методы учета партии древесины, применяемые при конкретных производственных или торговых операциях.

Контрольный метод учета древесины - метод выборочного учета партии древесины, используемый для контроля и регулирования погрешностей рабочих методов учета.

Погрешности учета древесины - погрешности учета рабочим методом, выявляемые при выборочном повторном учете партии контрольным методом. Погрешность измерения объема представляет собой отклонение результатов рабочего учета партии от результата ее контрольного учета.

Достоверность учета партии древесины - соответствие установленным нормам отклонений результатов при повторном учете рабочими методами определенной партии древесины или дисбаланса древесины на складе.

Качество древесины - совокупность признаков круглых лесоматериалов, относящихся к их способности удовлетворять требования потребителей.

3. Применяемые методы и стандарты

Приемка и учет круглых лесоматериалов осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерений и приемка.

ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.

ГОСТ 21524-76 Лесоматериалы. Средства для линейных и объемных измерений. Типы и основные параметры. Технические требования.

ГОСТ 32594-2013 Лесоматериалы круглые. Методы измерений.

ОСТ 13-232-87 Хлысты древесные. Методы поштучного измерения и таблицы объемов.

4. Приемка и учет круглых лесоматериалов, заготавливаемых на арендованных лесных участках ОАО «Соликамскбумпром»

Рабочие методы учета древесины

4.1. Заготовка круглых лесоматериалов на арендованных лесных участках ОАО «Соликамскбумпром» ведется на основании договора подряда в соответствии с видовым и сортиментным составом древесины, определенным в договоре, и требованиями, определенными в технических условиях ТУ 02.20-034-00279580-2015 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» и ТУ 02.20-035-00279580-2015 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия».

4.2. Учет древесины ведется по породному, сортиментному составу (кроме хлыстов), по объемам с фиксацией результатов измерений. Необходимые для ведения учета формы первичных документов, утверждаются приказом по ОАО «Соликамскбумпром»

4.3. Операционный учет древесины на верхнем складе, перевалочных площадках ведут специалисты отдела лесозаготовок, которые обязаны обеспечить правильность и своевременность оформления первичных документов по учету принятой и перемещаемой древесины.

4.4. Порядок приемки и учета заготовленных круглых лесоматериалов осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров подряда и реализуется по следующим вариантам:

4.4.1. Приемка и учет древесины на верхнем складе.

Приемка и учет древесины осуществляется на верхнем складе в последний день месяца уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Приемка по качеству древесины осуществляется в соответствии с ТУ 02.20-034-00279580-2015 и ТУ 02.20-035-00279580-2015, по количеству - геометрическим методом определения объема бревен в штабеле по ГОСТ 32594. До приемки древесины на верхнем складе, комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика производится определение объемов древесины и осмотр места проведения работ с оформлением «Актов определения объема древесины (осмотра места проведения работ) на верхнем складе, проверки качества разработки

лесосеки», по форме, представленной в Приложении 1 к настоящим Правилам (далее – Акт осмотра). На основании Актов осмотра составляется Акт приема-сдачи результата выполненных работ, по форме, представленной в Приложении 2.

В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по поводу табличных переводных коэффициентов значение коэффициентов полнодревесности лесоматериалов определяют методом пробных площадей, а именно - методом «диагоналей» в соответствии с ГОСТ 32594 пункт 6.3. Результаты определения коэффициента полнодревесности оформляются Актом.

4.4.2. Приемка и учет древесины на лесной бирже ОАО «Соликамскбумпром».

Приемка и учет сортиментов на лесной бирже ОАО «Соликамскбумпром», поступивших автотранспортом, осуществляется в соответствии с п.п.5.2.-5.7. раздела 5 настоящих Правил, сортиментов и хлыстов, поступивших сплавом, осуществляется в соответствии с п.5.10. раздела 5 настоящих Правил. По результатам приемки составляется Акт приема-сдачи результата выполненных работ, по форме, представленной в Приложении 2 к настоящим Правилам.

До приемки древесины на лесной бирже комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика ежемесячно производится предварительное определение объемов древесины и осмотр места проведения работ с оформлением Актов осмотра (Приложении 1 к настоящим Правилам), в котором указывается ориентировочный объем заготовленной древесины, подлежащий вывозке. Предварительное определение объема хлыстов осуществляется на верхнем складе поштучным методом в соответствии с ОСТ 13-232-87, сортиментов - геометрическим методом определения объема бревен в штабеле по ГОСТ 32594.

5. Приемка и учет круглых лесоматериалов на лесной бирже ОАО «Соликамскбумпром»

Рабочие методы учета древесины

5.1. Приемка сортиментов и хлыстов осуществляется транспортными партиями, оформленными одним сопроводительным документом. Сопроводительный документ на транспортировку древесины должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2014г. № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины». Результаты учета транспортных партий круглых лесоматериалов при отгрузке поставщиком считаются предварительными, а результаты учета при приемке ОАО «Соликамскбумпром» окончательными.

5.2. Приемка круглых лесоматериалов по качеству от поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями спецификации для балансов хвойных пород, определенной в ТУ 02.20-034-00279580-2015«Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия».

5.3. Приемка по количеству проводится групповым методом определения объема бревен в штабеле, сформированном на железнодорожном и автомобильном транспорте, по ГОСТ 32594. При определении плотного объема применяется коэффициент полнодревесности круглых лесоматериалов, установленный при контрольной приемке.

5.4. Партию принимают, если количество круглых лесоматериалов по качеству, не удовлетворяющих требованиям и расхождение фактического объема круглых лесоматериалов от заявленного в сопроводительных документах не превышает 5 %.

5.5. При расхождении данных по качеству и объему более 5% партия принимается на ответственное хранение с составлением Акта о несоответствии количества, качества круглых лесоматериалов и помещается в отдельный штабель с соответствующими идентификационными отметками. Контролер ЛСП в соответствии с курируемыми отделами договорами информирует специалиста отдела лесоснабжения (далее ОЛС) или специалиста отдела лесозаготовок (далее ОЛЗ) о несоответствии партии древесины. Специалист ОЛС/ОЛЗ информирует поставщика о несоответствии и приглашает для совместной контрольной приемки.

5.6. Для сверки поставленной партии круглых лесоматериалов Поставщик должен прибыть в трехдневный срок после поставки круглых лесоматериалов в рабочие дни (за

исключением отчетных дней в начале текущего месяца - с 01 по 02 число) для подписания Акта приема-сдачи круглых лесоматериалов, представленного в Приложении 3 настоящих Правил. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в установленный срок, Акт приема-сдачи круглых лесоматериалов с указанием количества фактически поставленных круглых лесоматериалов, в том числе не соответствующих по количеству и/или качеству условиям договора, оформляется Покупателем и направляется Поставщику с использованием средств факсимильной или электронной связи. В этом случае Поставщик обязан в трехдневный срок с момента получения Акта приема-сдачи круглых лесоматериалов, направить в адрес Покупателя, подписанный Акт приема-сдачи круглых лесоматериалов, с использованием средств факсимильной или электронной связи, либо в этот же срок представить свои мотивированные возражения. При не поступлении в адрес Покупателя подписанного со стороны Поставщика Акта приема-сдачи круглых лесоматериалов или мотивированных возражений к нему, Поставщик считается поставившим, а Покупатель принявшим количество круглых лесоматериалов, указанных в Акте приема-сдачи круглых лесоматериалов оформленным Покупателем.

5.7. Приемка и учет круглых лесоматериалов на лесной бирже предприятия ведется с использованием информационной системы ОАО «Соликамскбумпром» (ИнСС) по формам, предусмотренным в системе ИнСС.

Контрольные методы учета древесины

5.8. Контрольная приемка сортиментов проводится в случае расхождения объемов поступивших партий сортиментов от сторонних поставщиков более чем на 5%.

Приемка проводится комиссионно представителями предприятия и поставщика. Измерение объема сортимента осуществляется методом поштучного измерения объема бревен по таблицам объемов по ГОСТ 2708. По результатам приемки составляется Акт приема-сдачи лесоматериалов.

5.9. Для определения коэффициента полнодревесности, применяемого для рабочих методов учета проводится контрольная приемка по следующей процедуре.

Объем выборки для сортимента - несколько случайно отобранных штабелей, содержащих в сумме не менее 500 бревен. Установление коэффициента полнодревесности проводится в зависимости от длины поступающих сортиментов. Измерение объема бревен в выборке осуществляется методом поштучного измерения объема бревен по таблицам объемов по ГОСТ 2708. Измерение складочного объема штабеля в выборке определяется геометрическим методом определения объема бревен в штабеле. Коэффициент полнодревесности для сортимента вычисляют делением объема бревен в выборке на складочный объем штабеля выборки. Результаты выборочного измерения коэффициента полнодревесности оформляют Протоколом, по форме, представленной в Приложении 4 настоящих Правил. Проверка коэффициента и его корректировка, при необходимости, осуществляется в случае разногласий с поставщиками, но не реже 1 раза в пять лет.

5.10. Приемка сортиментов и хлыстов, поступивших сплавом осуществляется комиссионно представителями предприятия и подрядчика. Объем выборки для проведения приемки должен составлять не менее 3% от партии, процент выборки может быть уменьшен по согласованию с подрядчиком. Отбор партии круглых лесоматериалов производится без установления интервалов представителями обеих сторон. Отобранные к выборке партии круглых лесоматериалов подлежат поштучной приемке.

Объем и качество хлыстов определяется после их распиловки на сортименты. Замеру подлежит вся древесина, в т.ч. короткомерная. Объем пучка определяют с помощью таблиц по ГОСТ 2708. Объем и качество сортиментов определяется по выбранным партиям. Определение объема бревен в выборке осуществляется методом поштучного измерения объема бревен по таблицам объемов по ГОСТ 2708.

При получении расхождений между данными замеров и объемами, предъявляемыми подрядчиком, более, чем на 5% производится повторный отбор партии круглых лесоматериалов для контрольной приемки. Результаты контрольной приемки распространяют на весь плот. Принятый объем отражается в Акте приема-сдачи круглых лесоматериалов.

6. Достоверность учета

6.1. На достоверность учета партий лесоматериалов оказывают влияние следующие факторы:

- погрешности применяемых методов учета древесины;
- погрешности измерений при отгрузке поставщиком и приемке потребителем;
- дисбаланс древесины на складах при проведении инвентаризаций;
- погрешности приемки на делянках и отгрузке с них;
- погрешности при снятии остатков в начале и в конце учётного периода, а также естественная убыль лесоматериалов при их хранении, перевалках и транспортировке.

6.2. Если отклонения объема при повторном учете партии и дисбаланс учета древесины на складе, обусловленные допускаемыми погрешностями и естественной убылью, не превышает норм, указанных в Таблице 1, то результаты учета древесины должны признаваться достоверными.

При нарушении этого условия должны быть приняты меры для устранения причин, вызвавших отклонения результатов учета, превышающих допускаемые.

Таблица 1.

Отклонение результата повторного учета партии древесины	Нормы достоверности учета партии древесины при повторном учете (доверительная вероятность 0,95)
Отклонение общего объёма при повторном учёте партии	±5,0%

7. Использование результатов учета древесины

7.1. На основе данных учета круглых лесоматериалов оформляются документы для бухгалтерского и статистического учета.

7.2. Результаты учета древесины используются при составлении отчетов об использовании лесов, предусмотренных статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации.

7.3. Результаты учета древесины используются при оформлении сопроводительных документов на транспортировку древесины, а также при составлении деклараций о сделках с древесиной.

СОГЛАСОВАНО

Директор по лесозаготовкам

Б.В. Трошев

Главный бухгалтер

Е.Н. Касимова

Начальник ОЭА и П

Л.Г. Сметанина

Начальник отдела лесного хозяйства

Е.А. Ведерников

И. О. Начальник отдела лесозаготовок

В.И. Федосеев

Начальник отдела лесоснабжения

С.П. Галинов

Начальник лесосырьевого производства

В.В. Лыткин

Мастер по приемке древесины ЛСП

Н.Г. Свиропова

Начальник юридического отдела

А.Н. Левко

АКТ

**определения объема древесины (осмотра места проведения работ) на верхнем складе,
проверки качества разработки лесосеки**

«_____» 201____ г.

Комиссия в составе:

провели обмер заготовленной древесины и проверку качества разработки лесосеки
бригадой _____

Лесничество _____ Участковое лесничество _____

Номер квартала	Номер лесосеки	Площадь лесосеки/ освоенная площадь	Заготовка			Примечание	
			Состав древесины		Объем, м ³		
			породный	сортиментный			

Качество разработки лесосеки

№	Показатели	Номер лесосеки № _____			
1.	На момент проверки вырублено, га				
2.	Недоочистка, га				
3.	Оставлено древесины у пня, м ³				
4.	Расстроенный недоруб, м ³				
5.	Среднее значение ширины пасек, м				
6.	Среднее значение ширины волоков, м				

Прочие нарушения

Члены комиссии: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**АКТ № _____
приема-сдачи результата выполненных работ**

«____» 201_ года

ОАО «Соликамскбумпром», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от «____» 201_ года, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора № _____ от «____» 201_ года Подрядчик за отчетный период с «____» 201_ года по «____» 201_ года, выполнил следующие работы:

№	Наименование работ	Объем, м ³	Сумма, подлежащая уплате, рублей
	НДС		
	Итого:		

2. Объем и качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям действующего законодательства и условиям договора № _____ от «____» 201_ года.

3. Описание выявленных недостатков:

Заказчик:

Подрядчик:

ОАО «Соликамскбумпром»

АКТ
приема-сдачи круглых лесоматериалов

№ _____ от _____ 201____ г.

_____, именуемый в дальнейшем Поставщик в лице _____,
наименование организации
действующего (ей) на основании доверенности №_____, выданной _____
с одной стороны, и ОАО «Соликамскбумпром», именуемый в дальнейшем Покупатель в
лице _____, действующего (ей) на основании доверенности №_____,
выданной _____ с другой стороны, подписали настоящий акт о том, что на
основании договора №_____ Поставщик сдал, а Покупатель принял круглые
лесоматериалы в следующем количестве:

№ п-п	Наименование древесины	Ед. изм.	Норма- тивный документ	Длина, м	Кол-во	Примечание

Принял _____
Должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Сдал _____
Должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

ПРОТОКОЛ № _____ от _____
измерения коэффициента полнодревесности

Дата учета	Поставщик	Сведения о партии

Сортименты, номинальные длины и итоговые результаты

Сортимент	Балансы ель	Балансы ель	Балансы ель	Балансы ель
Ном.длина	6,00			
Складочный объем контр.партии, м ³				
Объем контроль.партии, м ³				
Коэффициент				

Первичные результаты учета бревен по таблице ГОСТ 2708

Сортимент	Балансы ель							
Ном.длина	6,00							
Верхний диаметр, см	Кол-во, шт	Объем бревен, м ³						
6								
8								
10								
12								
14								
16								
18								
20								
22								
24								
26								
28								
30								
32								
34								
36								
38								
40								
42								
44								
46								
48								
50								
52								
54								
56								
Итого:								

Установленный коэффициент полнодревесности _____

Потребитель _____ Поставщик _____

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО