

# НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НССО



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-NA13-Н-00011-24



Срок действия с 22.01.2024 - 21.01.2027 включительно

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11NA13

Орган по сертификации продукции федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае» Адрес: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Борчанинова д.85, телефон: +7(342)201-71-84, e-mail: pcsm@permcsm.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Бумага оберточная марки "Ж", изготавливаемая в соответствии с ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия» (с изменением № 1-3)  
Серийный выпуск

ОКПД2:  
17.12.14.190

### СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ 8273-75 "Бумага оберточная. Технические условия" (с изменениями 1-3)  
п. 2.1 таблица п. 1, 3, 5 (масса, разрывная длина в среднем по двум направлениям, влажность)

ТН ВЭД:  
4805 30 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Соликамскбумпром", ИНН: 5919470121, ОГРН/ОГРНИП:1025901975802, Адрес местонахождения: 618548, Российская Федерация, Пермский край, город Соликамск, улица Коммунистическая, дом 21. Адрес места осуществления деятельности: 618548, Российская Федерация, Пермский край, город Соликамск, улица Коммунистическая, дом 21, телефон: 8 (34253) 6-46-63, e-mail: pochta@solbum.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "Соликамскбумпром", ИНН: 5919470121, ОГРН/ОГРНИП:1025901975802, Адрес местонахождения: 618548, Российская Федерация, Пермский край, город Соликамск, улица Коммунистическая, дом 21. Адрес места осуществления деятельности: 618548, Российская Федерация, Пермский край, город Соликамск, улица Коммунистическая, дом 21, телефон: 8 (34253) 6-46-63, e-mail: pochta@solbum.ru

### НА ОСНОВАНИИ

- Акта о результатах анализа состояния производства Органа по сертификации продукции ФБУ «Пермский ЦСМ» № 46 от 22.12.2023;
- Протокола испытаний № 06-550212-23 от 19.01.2024, выданного Испытательным центром ФБУ «Ростест-Москва» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10П101.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Бумага изготовлена в рулонах. Рулоны упакованы в оберточную бумагу. Упаковкой считают три верхних слоя бумаги, один из которых промазывается клеем силикатным. Бумага должна храниться в крытых складах, защищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги. Срок хранения не регламентирован.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации продукции и услуг инспекционного контроля сертифицированной продукции



Зам. руководителя органа по  
сертификации

подпись

Т.П. Елизарова  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.С. Боршова  
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует»